

## Testo 926



### **testo 926, thermomètre pour l'alimentaire 1 canal pour TC T, possibilité de raccorder 1 sonde radio (en option) avec piles et protocole d'étalonnage**

Appareil de mesure rapide pour le secteur agroalimentaire. Grâce au TopSafe, l'appareil est idéal pour les applications en cuisines collectives, restaurants etc... En plus de la détermination des valeurs min et max, l'imprimante permet d'éditer un ticket à réception de marchandise, par exemple. En plus de la large gamme de sondes disponibles, il est possible d'utiliser des sondes radio sans fil.

- Des sondes rapides pour toutes vos applications
- Possibilité de mesures sans fil avec sondes radio (option)
- Impression des données de mesure sur site avec l'imprimante testo
- TopSafe, l'étui de protection (option)
- Val. mémorisées Min/Max
- Grand afficheur rétro-éclairé
- Grâce à la fonction Auto-Hold, l'appareil reconnaît automatiquement la valeur finale
- Alarme acoustique (val. limites réglables)

**N° de commande 0560 9261**

**105.00 EUR**



### **Sonde pour l'alimentaire (IP67), en acier avec câble PUR (TC type T)**

Plage de mesure -50 ... +350 °C



**N° de commande 0603 2192**

**87.25 EUR**

**TopSafe, étui de protection contre la poussière et les chocs**

**N° de commande 0516 0220**

**28.25 EUR**


**( prix HTVA )**

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Température de stockage	-40 ... +70 °C
Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C
Type de batteries	Pile 9V, 6F22
Poids	171 g
Dimension	182 x 64 x 40 mm
Matière du boîtier	ABS
Type de sonde Type K	
Plage de mesure	-50 ... +400 °C
Précision	±0.3 °C (-20 ... +70 °C) ±(0.7 °C ±0.5% v.m.) (étendue restante)
Résolution	0.1 °C (-50 ... +199.9 °C) 1 °C (étendue restante)

## SONDE POUR TESTO 926

**Sondes alimentaires Sonde flexible pour four de cuisson, Tmax pour cordon +250°C**  
Plage de mesure -50 ... +250 °C



0603 0646 € 43,50

**Sonde pour l'alimentaire (IP67), en acier avec câble PUR (TC type T)**  
Plage de mesure -50 ... +350 °C



0603 2192 € 89,50

**Sonde de pénétration pour l'alimentaire, robuste avec poignée spéciale, cordon renforcé (PVC) (TC type T)**  
Plage de mesure -50 ... +350 °C



0603 2492 € 111,00

**Sonde d'immersion/pénétration étanche et précise pour mesures sans perçage visible (TC type T)**  
Plage de mesure -50 ... +350 °C



0603 2693 € 120,00

**Sonde tire-bouchon pour produits surgelés ne nécessitant aucun pré-perçage (TC type T)**

Plage de mesure -50 ... +350 °C




0603 3292 € 149,00

**Sonde alimentaire robuste en acier (IP67), avec cordon en téflon jusqu'à +250 °C (TC type T)**

(Tmax = 200°C (courte durée +250°C))

Plage de mesure -50 ... +350 °C



0603 3392 € 126,00

**Sonde flexible, idéale pour des mesures rapides de température à la réception des marchandises (TC type T)**

Plage de mesure -50 ... +350 °C



0628 0023 € 58,00

**Sonde aiguille étanche et ultra rapide pour mesure sans trace visible. Idéal pour hamburgers (TC type T)**

(Tmax du cordon + 70 °C)

Plage de mesure -50 ... +250 °C



0628 0027 € 123,00

**Sonde de pénétration alimentaire robuste, pour mesure de surgelés fins, comme les pizzas, etc..., Tmax poignée et cordon +70°C**

Plage de mesure -50 ... +250 °C



0628 0028

**Sonde aiguille super rapide pour contrôle de la cuisson dans des fours, (TC type T)**

(Température jusqu'à +200 °C, à courte durée jusqu'à +250°C)

Plage de mesure -50 ... +250 °C



0628 0030 € 110,00

**Sondes radio d'immersion/pénétration Sonde d'immersion/pénétration radio conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE, NL, ES, IT, SE, CH, AT, DK, FI, NO, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO**

Plage de mesure -50 ... +275 °C



0613 1001 € 99,00

**Sonde d'immersion/pénétration radio conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL**

Plage de mesure -50 ... +275 °C



0613 1002 € 99,00

**Poignées radio avec tête de mesure pour pénétration/immersion/ambiance Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE, NL, ES, IT, SE, CH, AT, DK, FI, NO, HU, CZ, PL, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO**

Plage de mesure -50 ... +1000 °C



0554 0189 € 95,50

**Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL**

Plage de mesure -50 ... +1000 °C



0554 0191 € 95,50

**Tête de sonde d'ambiance/d'immersion enfichable sur poignée radio (TC)**

Plage de mesure -50 ... +350 °C court terme: +500 °C



0602 0293 € 50,00

**Poignées radio avec tête de mesure pour mesure de surface Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE, NL, ES, IT, SE, CH, AT, DK, FI, NO, HU, CZ, PL, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO**

Plage de mesure -50 ... +1000 °C



0554 0189 € 95,50

**Poignée radio pour tête de sonde connectable (adaptateur TC inclus), conforme aux législations en cours aux USA, CA, CL**

Plage de mesure -50 ... +1000 °C



0554 0191 € 95,50

**Tête de sonde de contact enfichable sur poignée radio (TC)**

Plage de mesure -50 ... +350 °C court terme: +500 °C



0602 0394 € 64,00

**Sondes d'ambiance Sonde d'ambiance robuste à prix attractif (TC type T)**  
Plage de mesure -50 ... +350 °C



0603 1793 € **68,50**

**Sondes de contact Sonde de contact étanche à l'eau avec pointe élargie pour surfaces planes (TC type T)**  
Plage de mesure -50 ... +350 °C



0603 1993 € **68,50**

**Sondes d'immersion/pénétration Sonde d'immersion/pénétration standard étanche (TC type T)**  
Plage de mesure -50 ... +350 °C



0603 1293 € **49,50**

#### **Conditions de vente 2009**

Colonne Prix euro HT = prix de vente HORS TAXES, TVA 19,6% en sus

Livraison: franco si commande > 400,00 EUR

Frais transport si commande < 400,00 EUR: **20,00 EUR**

Paiement: 30 jours date de facture

**GARANTIE: UNE ANNEE CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION**